

ФОТООБЪЕКТИВ • ОБЪЕКТИВ •



 **TENTO**
-USSR-MOSCOW



МС ЗЕНИТАР М
МС
ZENITAR M

ОБЪЕКТИВ «МС ЗЕНИТАР-М»

Светосильный нормальный фотообъектив «МС Зенитар-М» предназначен для зеркальных фотоаппаратов типа «Зенит» с форматом кадра 24×36 мм и резьбой $M42 \times 1$ для крепления объектива. Объектив имеет механизм «прыгающей» диафрагмы, автоматически закрывающий ее до заранее установленного значения при съемке.

Объектив «МС Зенитар-М» имеет многослойное просветляющее покрытие, повышающее его пропускание и устраняющее вредное влияние бликов на фотоснимок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусное расстояние, мм	50
Относительное отверстие	от 1:1,7 до 1:16
Угловое поле зрения, град	45
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,4
Число линз	6
Резьба для светофильтров, мм	$M52 \times 0,75$
Габариты, мм	$\varnothing 65 \times 52$
Масса, кг	0,28

MC ZENITAR-M

Das lichtstarke fotografische Normalobjektiv MC ZENITAR-M ist für die Spiegelreflexkameras vom Typ ZENIT mit Bildformat 24×36 mm und Einschraubgewinde $M42 \times 1$ bestimmt. Das Objektiv ist mit einer Springblendeneinrichtung versehen, die bei der Aufnahme die Blende auf den vorgewählten Wert automatisch schließt.

Das Objektiv MC ZENITAR-M besitzt eine Mehrschichtenvergütung, die seine Lichtdurchlässigkeit erhöht und eine ungünstige Wirkung von Reflexen auf das Aufnahmebild beseitigt.

TECHNISCHE DATEN

Brennweite, mm	50
Öffnungsverhältnis	von 1:1,7 bis 1:16
Bildwinkel	45°
Minimale Einstellentfernung, m	0,4
Linsenzahl	6
Gewinde für Lichtfilter, mm	M52 × 0,75
Abmessungen, mm	∅ 65 × 52
Masse, kg	0,28

